

PREPARAT	VIRKESTOFF	TILBAKEHOLDELSESTIDER (05.10.23)	
		Geit, slakt	Geit, melk
Baytril vet inj 100 mg/ml	Enrofloksacin	6	4
Belatamin inj 100 mg/ml	Ketamin	1	0
Borgal vet inj	Sulfadoksin, trimetoprim	10 (p.o., i.v.), 30 (i.m.)	3
Calci-kel vet inf 20,8 mg/ml	Kalsiumglukonat	0	0
Curaverm vet mikstur 2,5 %	Fenbendazol	14	4
Eprinex pour-on 5 mg/ml (Boehringer Ing.)	Eprinomektin	1	0
Ganutil inj 100 mg/ml	Menbuton	0	0
Hemosilat inj 125 mg/ml	Etamsylat	0 (i.v.), 1 (i.m.)	0
Ivomec vet mikstur 0,8 mg/ml	Ivermektin	8	se a)
Panacur vet mikstur 25 mg/ml	Fenbendazol	16	6
Panacur vet pulver 40 mg/g	Fenbendazol	19	8,5
Panacur vet tablett 250 mg	Fenbendazol	21	7
Penovet vet inj 300 mg/ml	Benzylpenicillinprokain	14 (i.m., s.c.)	3
		6 (intrauterint)	
Streptocillin vet inj	Benzylpenicillinprokain, DHS	60 (i.m., s.c.)	3
		6 (intrauterint)	
Syncroprost inj 0,25 mg/ml	Kloprostenol	1	0
Vetocin inj 10 IE/ml	Oksytocin	0	0

a) Geiter som produserer melk til menneskelig forbruk, kan ikke behandles under laktasjon eller innen 28 d gn f r laktasjon